


ZÜNDAPP

RESERVDELSKATALOG - SVERIGE



ZD 30

ZÜNDAPP®

TYP 446-440 Färg 33

Från Ramnr. 9 102 107

Version Okt. 1977

Generalagent:

ZÜNDAPP SWEDEN

Fjällbovägen 13

71234 Hällefors

076/7676125

info@zuendapp.se

www.zuendapp.se (info)

www.zundappsweden.se (webbutik)



ZÜNDAPP®

Sweden

<u>MOTOR/GRUPP:</u>	<u>SIDA</u>
Svänghjulskåpa vänster - Kickstart	3
Vevhus vänster	4
Vevhus höger	5
Transmissionkåpa höger - Kopplingsarm	6
Koppling	7
Packningar	8
Cylinder - Vevparti	9-10
Förgasare	11-12
Insugningsrör - Luftfilter	13
Växellåda - Framdrev	14-15
Fotväxel	16
Svänghjulsmagnet 6V 33W	17-18
Avgassystem	19

<u>RAM/GRUPP:</u>	
Ram - Kåpor - Handtag - Styrlager	20
Motorupphängning	21
Framgaffel - lås	22
Lamphus - Styre - Spegel	23
Svinggaffel - Kedjeskydd - Stötdämpare - Fotsteg	24
Framhjul	25
Bakhjul	26
Elektrisk utrustning	27
Cockpit - Beslag	28
Fotbroms	29
Gashandtag - Kopplingshandtag - Vajrar	30
Stänkskärmar - Stag	31
Tank - Verktygsats	32
Sadel - Parkeringsstöd - Pakethållare	33



**Svänghjulskåpa vänster - Kickstart**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	278-05.103	Kickstartaxel	1
2	267-05.310	Shimsbricka 20,2x28x0,1	Vid behov
-	278-01.129	Shimsbricka 20,2x28x0,2	Vid behov
-	278-01.130	Shimsbricka 20,2x28x0,5	Vid behov
-	278-01.131	Shimsbricka 20,2x28x1,0	1
3	DIN 471/530	Låsbricka utvändig 20x1,2	2
4	DIN 471/535	Låsbricka utvändig 20x1,75	1
5	265-05.203	Shimsbricka 20,2x28x1	1
6	267-05.176	Startdrev	1
7	267-05.910	Startdrev 35 kugg med positioneringsfjäder	1
8	267-05.334	Positioneringsfjäder	1
9	265-05.255	Shimsbricka 22,1x32x0,2	Vid behov
-	265-05.257	Shimsbricka 22,1x32x0,3	Vid behov
-	265-05.257/0,5	Shimsbricka 22,1x32x0,5	Vid behov
10	265-05.242	Shimsbricka 16,1x28x0,5	1
11	283-05.155	Kickstart komplett	1
12	284-05.106	Fjäderbricka	1
13	DIN 1481/350	Spännstift 3x12	1
14	283-05.168	Kickstartpedal	1
15	616z25	Pedal gummi (fin)	1
alt.	280-05.175	Pedal gummi	-
16	278-01.141	Kickkåpa 3 växlad KS50 1977-1982	1
17	DIN 84/520	Skruv M6x55	2
18	DIN 471/695	Låsbricka utvändig 28x1,5	1
19	284-05.603	Sök efter 283-05.609	1
-	283-05.609	Kickbricka	-
20	267-05.328	Kickstartfjäder	1
21	283-05.156	Shimsbricka 28,3x34x0,5	Vid behov
--	283-05.157	Shimsbricka 28,3x34x0,8	Vid behov
22	284-05.101	O-ring	1
23	283-05.167	Packbox 12x20x4	1
-	100-05.107	Packboxsats 3 växlad fot	-



Vevhus vänster

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1-3	278-01.908	Vevhushalva vänster	1
2	265-01.108	Bussning 14x18x11	1
3	281-01.135	Påfyllningsskruv	1
-	265-01.117	Vevhuspackning	1
4	265-01.100	Pinnbult M7x120	2
-	265-01.100S	Pinnbult M7x120 sats (4st.)	-
5	DIN 625/500	Lager 6203 Z C3 17x40x12 (SKF)	1
6	277-01.136	Packbox 17x28x7	1
7	DIN 625/470	Lager 6203 C3 17x40x12 (SKF)	1
8	265-01.135	Packbox 16x24x7	1
9	285-01.153	Packbox 20x26x4	1
10	278-01.133	Skyddsplåt	1
11	DIN 964/430 A	Skruv M5x10	2
12	276-01.145	Kabelklämma	1
13	DIN 84/480 A	Skruv M6x35	2
14	DIN 84/540 B	Skruv M6x65/20	1
15	DIN 84/590 B	Skruv M6x98/25	6
16	DIN 84/610 B	Skruv M6x119/25	3
17	DIN 84/510 B	Skruv M6x50	1
18	DIN 84/500 B	Skruv M6x45	1
19	284-01.100	Gummiplugg	1
--	280-09.900	Packningssats 50cc motor	-
--	100-05.107	Packboxsats 3 växlad fot	-
--	ZM008	Motorolja SAE 80 0,5L	-


**Vevhus höger**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1-3	278-01.907	Vevhushalva höger	1
2	265-01.102	Bussning 18x23x8,2	1
3	267-01.128	Bussning Ø16mm	1
-	265-01.118	Transmissionskåpspackning	1
4	265-01.100	Pinnbult M7x120	2
-	265-01.100S	Pinnbult M7x120 sats (4st.)	-
5	255-01.144	Packbox 15x24x7	1
6	DIN 625/440	Lager 6202 Z C3 15x35x11 (SKF)	1
7	DIN 625/695	Lager 16005 C3 25x47x8 (SKF)	1
8	276-01.154	Kolla under DIN 472/650 J	1
-	DIN 472/650 J	Låsring invändig 47x1,75	1
9	DIN 933/670	Skruv M10x18	1
10	DIN 7603/410 Cu	Packning A 10x14x1,0 koppar	1
--	DIN 7603/410 Al	Packning A 10x14x1,0 aluminium	-
11	DIN 1481/620	Spännstift 5x45	1
12	267-05.129	Styrstift 6x24	1
13	M181z138	Sök efter 250-01.226	4
--	250-01.226	Styrhylsa	-
--	247-01.126/197.	Typskylt motor 1970-1979	1
--	DIN 1476/250	Nit för D:D 2x3 (styck)	3
--	280-09.900	Packningssats 50cc motor	-
--	100-05.107	Packboxsats 3 växlad fot	-
--	ZM008	Motorolja SAE 80 0,5L	-


**Transmissionkåpa höger - Kopplingsarm**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	278-01.144	Transmissionskåpa 3 växlad	1
3	265-06.602	Kopplingsarm	1
alt.	265-06.602N	Kopplingsarm	-
4	265-06.112	Kopplingsarmfjäder	1
5	405-15.388	O-ring	1
6	281-06.114	Shimsbricka 12,2x17x0,2	1
-	281-06.115	Shimsbricka 12,2x17x0,5	Vid behov
7	DIN 6799/500	Låsbricka A 8	1
8	267-05.574	Positioneringsaxel	1
9	265-06.104	Kopplingstunga	1
10	265-06.106	Ställskruv	1
11	DIN 7603/410 Cu	Packning A 10x14x1,0 koppar	1
alt.	DIN 7603/410 Al	Packning A 10x14x1,0 aluminium	-
12	DIN 936/560	Mutter MF10x1	1
13	265-06.109	Spännfjäder	2
14	DIN 84/250	Skruv M4x6	2
15	DIN 1481/260	Spännstift 3x12	1
16	DIN 7603/200	Packning A 6x10x1,0 aluminium	1
alt.	DIN 7603/205	Packning A 6x10x1,0 koppar	-
17	DIN 85/500 A	Skruv M6x12	1
18	284-01.176S	Kåpa svart	1
alt.	284-01.176G	Kåpa grå	-
19	DIN 964/500	Skruv M6x12	2
--	280-09.900	Packningssats 50cc motor	-
--	100-05.107	Packboxsats 3 växlad fot	-
--	ZM008	Motorolja SAE 80 0,5L	-



**Koppling**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	265-06.201	Kopplingscentrum (drev)	1
2	265-06.606	Kopplingsskiva med bult	1
3	265-06.135	Kopplingslamell sats aluminiumförstärkt (4st.)	1
alt.	265-06.135N	Kopplingslamell "tystare" (sats 4st.)	-
4	265-06.130	Kopplingsskiva (mellan)	2
5	265-06.131	Kopplingsskiva (yttre)	1
6	265-06.127	Kopplingsskiva (yttre)	1
7	284-06.104	Låsbricka koppling	1
8	265-06.202	Mutter MF12x1 (SW19)	1
9	261-06.155	Kopplingsfjäder hylsa	10
10	281-06.101	Sök efter 261-06.166	10
-	261-06.166/B	Kopplingsfjäder blank	-
-	261-06.166/K	Kopplingsfjäder blank	-
-	261-06.166/S	Kopplingsfjäder blank	-
11	265-06.216	Kopplingstryckskiva	1
12	DIN 934/280	Mutter M4	5
13	265-05.295	Shimsbricka 6,1x11,8x0,2	Vid behov
--	265-05.294	Shimsbricka 6,1x11,8x0,4	Vid behov
--	265-05.296	Shimsbricka 6,1x11,8x0,8	Vid behov
alt.	ZM132	Shimsbricka tryckstift koppling 6x12x0,2	Vid behov
alt.	ZM133	Shimsbricka tryckstift koppling 6x12x0,5	Vid behov
alt.	ZM134	Shimsbricka tryckstift koppling 6x12x1,0	Vid behov
14	247-05.233	Tryckstift NOS	1
alt.	247-05.233N	Tryckstift	-



Packningar

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	265-01.117	Vevhuspackning	1
2	265-01.118	Transmissionskåpspackning	1
3	284-02.158	Topplöckspackning 50cc 0,2mm Aluminium	1
alt.	284-02.104	Topplöckspackning 50cc 0,1mm Aluminium	-
alt.	278-02.108	Topplöckspackning 50cc 0,4mm Aluminium	-
alt.	278-02.109	Topplöckspackning 50cc 0,5mm Aluminium	-
alt.	278-01.108	Topplöckspackning 50cc 1,0mm Aluminium	-
4	276-02.219		1
5	278-02.219		1
-	280-09.900	Packningssats 50cc motor	-
-	278-02.107/109	Packningssats 50cc cylinder	-


**Cylinder - Vevparti**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	265-02.710	Cylinder med kolv	1
alt.	100-02.300	Cylinder minitherm 39mm 50cc (PARMAKIT)	-
alt.	284-02.707K	Cylinder Breitwand komplett (Solfjäder) 5,5hk	-
2	248-02.703	Kolv komplett Ø 39	1
alt.	284-02.706/A	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått A	-
alt.	284-02.706/B	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått B	-
alt.	284-02.706/C	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått C	-
alt.	284-02.706/D	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått D	-
alt.	284-02.706/E	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått E	-
alt.	284-02.706/F	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått F	-
alt.	284-02.706/G	Kolv 39mm med L-kolvring 50cc mått G	-
3	248-02.107	Kolvring Ø 39x1,5 B till kolv 278-02.729 (König / Elko)	1
alt.	248-02.107N	Kolvring Ø 39x1,5 B till kolv 278-02.729	-
alt.	284-02.112	L-Kolvring 39x2 B till kolv 284-02.706	-
4	DIN 73123/500	Låsring A 12x1	2
5	276-02.219	Cylinderfotspackning 0,5mm	1
6	284-02.158	Topplockspackning 50cc 0,2mm Aluminium	1
alt.	284-02.104	Topplockspackning 50cc 0,1mm Aluminium	-
alt.	278-02.108	Topplockspackning 50cc 0,4mm Aluminium	-
alt.	278-02.109	Topplockspackning 50cc 0,5mm Aluminium	-
alt.	278-01.108	Topplockspackning 50cc 1,0mm Aluminium	-
7	278-02.107	Cylinderlock Miniterm 39mm 50cc (PARMAKIT)	1
8	265-02.120	Bricka 7.2x17x2.5	4
9	DIN 934/440	Mutter M7	4


**Cylinder - Vevparti**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
10	278-03.902	Sök efter 284-03.111/4 , 100-03.910 och 265-03.910	1
alt.	284-03.111/4	Vevparti rund 2/3/4 växlad (TOP RACING)	-
alt.	100-03.910	Vevparti rund 3/4 växlad (Silver cage) (RITO)	-
alt.	265-03.910	Vevparti rund 3/4 växlad (RITO)	-
11	277-03.111	Shimsbricka 17.1x24x1.5x2	1
--	265-05.177	Shimsbricka 17,1x24x0,1	Vid behov
--	265-05.176	Shimsbricka 17,1x24x0,2	Vid behov
--	265-05.175	Shimsbricka 17,1x24x0,5	Vid behov
--	265-05.179	Shimsbricka 17,1x24x0,8	Vid behov
--	265-05.177/0,1	Shimsbricka 17,1x22x0,1	-
--	265-05.177/0,2	Shimsbricka 17,1x22x0,2	-
--	265-05.177/0,3	Shimsbricka 17,1x22x0,3	-
12	277-03.115	Shimsbricka 15.1x24x1.5x2	1
--	261-05.144	Shimsbricka 15,1x24x0,1	Vid behov
--	261-05.137	Shimsbricka 15,1x24x0,2	Vid behov
--	261-05.138	Shimsbricka 15,1x24x0,5	Vid behov
--	261-05.132	Shimsbricka 15,1x24x0,8	Vid behov
--	261-05.144/0,1	Shimsbricka 15,1x22x0,1	-
--	261-05.144/0,2	Shimsbricka 15,1x22x0,2	-
--	261-05.144/0,3	Shimsbricka 15,1x22x0,3	-
13	258-03.600	Nållager 12x15x14.8	1
14	M121z605	Kolvbult Ø 12mm	1
-	280-09.900	Packningssats 50cc motor	-
-	278-02.107/109	Packningssats 50cc cylinder	-



**Förgasare**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	278-04.742	Förgasare komplett 1/10/138	1
alt.	280-04.709	Förgasare komplett 1/15/46	-
2	267-04.930	Munstycke 70	Vid behov
-	267-04.931	Munstycke 72	Vid behov
-	267-04.932	Munstycke 74	Vid behov
-	267-04.933	Munstycke 76	1
-	247-04.913	Munstycke 78	Vid behov
-	247-04.910	Munstycke 80	Vid behov
-	247-04.911	Munstycke 82	Vid behov
3	248-04.910	Nålmunstycke 2,10	Vid behov
-	248-04.911	Nålmunstycke 2,12	Vid behov
-	266-04.910	Nålmunstycke 2,15	Vid behov
-	278-04.904	Nålmunstycke 2,17	Vid behov
-	278-04.905	Nålmunstycke 2,20	1
4	278-04.923	Flödarnapp	1
5	266-04.909	Skruv	1
6	267-04.962	Flottör	1
7	267-04.961	Flottörnål	1



Insugningsrör - Luftfilter			
Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	278-04.102	Packning	1
2	278-04.116	Insugningsrör BING 10mm	1
alt.	278-04.113	Insugningsrör BING 15mm (cc 45mm)	1
alt.	278-04.113N	Insugningsrör BING 15mm (cc 45mm)	1
3	DIN 433/400	Bricka 6,4	2
4	DIN 934/400	Mutter M6	2
5	278-04.736	Luftfilterhus	1
6	M6410z90	Luftfilter	1
7	DIN 3017/370	Klamma 20-32x9	1

SWEDEN


**Växellåda - Framdrev**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	266-05.157	Huvudaxel 3-vxl	1
2	276-05.108	Shimsbricka 15,1x24x1,00	Vid behov
-	276-05.109	Shimsbricka 15,1x24x1,25	Vid behov
-	276-05.110	Shimsbricka 15,1x24x1,50	Vid behov
3	DIN 471/560	Låsring utvändig 25x1,2	1
4	283-05.900	Kopplingskorg med primärdrev (RITO)	1
alt.	283-05.900N	Kopplingskorg med primärdrev	-
5	DIN 625/215	Lager 6002 C3 15x32x9 (SKF)	1
6	M1301z459	Shimsbricka 15,1x21x0,1	Vid behov
alt.	280-05.174	Shimsbricka 15,1x21x0,1	Vid behov
-	M1301z451	Shimsbricka 15,1x21x0,2	Vid behov
alt.	280-05.172	Shimsbricka 15,1x21x0,2	Vid behov
-	M1301z452	Shimsbricka 15,1x21x0,4	Vid behov
alt.	280-05.173	Shimsbricka 15,1x21x0,4	Vid behov
-	M1301z450	Shimsbricka 15,1x21x0,8	Vid behov
alt.	280-05.171	Shimsbricka 15,1x21x0,8	Vid behov
7	DIN 5401/350	Stålkula 5mm	2
8	265-05.122	Låsbricka	1
9	265-05.123	Mutter MF15x1 (SW19)	1
10	267-05.359	Drev 1: an 37 kugg	1


**Växellåda - Framdrev**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
11	266-05.113	Drev 2:ans 31 kugg	1
12	265-05.256	Shimsbricka 22,1x32x0,1	Vid behov
--	265-05.255	Shimsbricka 22,1x32x0,2	Vid behov
13	266-05.263	Drev 3: an 25 kugg	1
14	267-05.106	Dragkil	1
15	267-05.901	Drevaxel	1
16	278-05.101	Samma som DIN 5401/525	12
alt.	DIN 5401/525	Stålkula 7mm	-
17	265-05.181	Fjädderring 16mm	1
18	267-05.549	Distanshylsa	1
19	265-05.176	Shimsbricka 17,1x24x0,2	Vid behov
--	265-05.177	Shimsbricka 17,1x24x0,1	Vid behov
20	278-05.161	Framdrev 11 kugg 3/16" 415	1
--	100-05.350	Framdrev 12 kugg 3/16" 415	Vid behov
--	100-05.351	Framdrev 13 kugg 3/16" 415	Vid behov
--	278-05.174	Framdrev 14 kugg 3/16" 415	Vid behov
--	100-05.352	Framdrev 15 kugg 3/16" 415	Vid behov
21	265-05.183	Låsbricka	1
22	423-15.460	Mutter MF12x1	1


**Fotväxel**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	267-05.749	Växelaxel 3 växlad komplett	1
2	267-05.654	Växelaxel 3/4 vxl axel enbart RITO	1
3	DIN 5402/300	Stift $\varnothing$ 3 x 27,8mm	1
4	267-05.125	Positioneringsbussning	1
5	267-05.126	Fjäder	1
-	DIN 660/345	Nit 2,6 x 6mm	1
6	267-05.586	Växelspär	2
7	267-05.585	Fjäder	1
alt.	267-05.585/586	1x fjäder & 2x växelspär (NOS sats 3-delar)	-
8	281-05.137	Växelklocka hylsa inre 3/4/5 vxl	1
9	278-05.100	Växelfjäder	1
10	267-05.244	Shimsbricka 16,2x22x0,1	Vid behov
11	DIN 471/350	Låsring utvändig 16x1	1
12	283-05.716	Växelspak komplett	1
13	616z25	Pedalgummi (fin)	1
14	DIN 933/346	Skruv M6x16	1
15	267-05.112	Inställningsklocka	1
--	267-05.112N	Inställningsklocka	-
16	267-05.113	Bricka	2
17	DIN 920/430	Skruv M6x16	2
18	267-05.130	Gummi lock	1
19	267-05.633	Växelförare	1
--	267-05.165	Växelvals yttre 3-vxl	1


**Svänghjulsmagnet 6V 33W**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1-8	280-07.709	Sök efter 700-12.050 eller 700-06.050	1
--	700-06.050	Elektronisk tändsystem 6V 85W för 50cc (KOKUSAN)	-
--	700-12.050	Elektronisk tändsystem 12V 85W för 50cc (KOKUSAN)	-
1	278-07.900	Svänghjul	1
2	278-07.906	Tändplatta och kablar	1
3	278-06.905	Spole	1
4	278-07.902	Spole blinkers 10W	1
5	278-07.904	Spole strålkastare/broms 15/5W	1
6	278-07.903	Spole bakljus 3W	1
7	265-07.930	Bryterkontakter (BOSCH)	1
alt.	265-07.930N	Bryterkontakter	1
8	266-07.903	Kondensator små	1
alt.	266-07.903N	Kondensator små med mutter	1
9	DIN 84/293	Skruv M4x16	2
10	283-07.702	Sekundärspole	1
11	517-16.108	Gummiskydd	2
12	282-07.101	Gummiskydd	2
13	282-07.104	Tändkabel (50cm)	1




**Svänghjulsmagnet 6V 33W**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
14	517-10.141	Hållare	1
15	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6	1
16	DIN 933/320	Skruv M6x12	1
17	DIN 934/320	Mutter M5	2
18	DIN 127/320 B	Fjäderbricka M5	2
19	DIN 933/270	Skruv M5x22	2
20	278-07.105	Kabelgenomföring	1
21	DIN 125/600	Bricka A 10,5	1
22	Din 934/600	Mutter MF10x1	1
23	DIN 6888/300	Krysskil 3x3,7	1
24	265-07.101	Tändstift W145 - 175 kort (W7AC) (BOSCH)	1
25	284-07.715	Sök efter 247-07.703 , 249-07.706 eller 249-07.706N	1
alt.	247-07.703	Tändhatt metall avstörd (BOSCH)	-
alt.	249-07.706	Tändhatt metall avstörd (BERU)	-
alt.	249-07.706N	Tändhatt metall avstörd	-
--	DIN 46247/400	Kabelsko 6,3x1	5
--	700-05.003	Regulator 6V 85W (KOKUSAN)	-
--	700-05.004	Regulator 12V 85W (KOKUSAN)	-




Avgassystem			
Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	517-22.726	Ljuddämpare 60mm anslutning 26mm	1
2	517-22.901	Ljuddämpare insats	1
3	DIN 6797/350 J	Låsbricka 6,4	1
4	DIN 933/300	Skruv M6x10	1
5	446-22.107	Gummimuff till avgasröret	1
6	446-22.112	Avgaskrok	1
7	446-22.600	Avgasrörstag	1
8	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8	1
9	DIN 933/554	Skruv M8x16	1
10	DIN 934/440	Mutter M7	1
11	DIN 125/500 A	Bricka 7,4	1
12	DIN 127/480 B	Fjäderbricka M7	1
13	DIN 933/470	Skruv M7x25	1
14	517-22.104	Avgasrörklämma Ø 60mm	1
15	423-22.106	Avgasrörklämma Ø 28mm	1
16	DIN 931/300	Skruv M6x35	1
17	DIN 6797/400 A	Låsbricka 6,4	1
18	DIN 125/400 A	Bricka 6,4	1
19	DIN 557/500	Fyrkantmutter M6	1



Ram - Kåpor - Handtag - Styrlager

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	446-10.603	Ram	1
2	434-10.129	Bussning	2
3	435-10.900	Typskylt ram	1
-	DIN 1476/250	Nit för D:D 2x3	2
4	446-10.900	Ramkåpa vänster (utan dekal)	1
5	446-10.901	Ramkåpa höger (utan dekal)	1
-	446-10.132	Dekal "ZD30"	2
6	DIN 933/346	Skruv M6x16	2
7	DIN 125/450 A	Bricka 6,4	2
-	423-13.701	Styrlagersats	1
8	423-13.105	Lopp	1
9	423-13.157	Kullagerring	1
10	423-13.160	Lagerskål nedre	1
11	400-13.100	Lagerskål övre	1
12	M1421z57	Kullagerring	1
13	423-13.120	Justeringsring	1
14	446-20.106	Handtag	1
15	DIN 931/400	Skruv M6x80	1
16	DIN 917/400	Kupolmutter M6	1



Motorupphängning

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	446-18.601	Motorfäste	1
2	446-18.105	Distansrör	2
3	247-01.139	Bussning	6
4	DIN 931/640	Skruv M8x75	2
5	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8	6
6	DIN 934/500	Mutter M8	4
7	DIN 931/590	Skruv M8x55	3
8+9	446-18.602	Motorupphängning	1
10	250-02.112	Distansrör	1
11	DIN 931/672	Skruv M8x100	1



**Framgaffel - lås**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
-	446-12.900	Framgaffel	1
1	446-12.613	Gaffelben nedre vänster	1
2	446-12.614	Gaffelben nedre höger	1
3	446-12.115	Bussning	4
4	446-12.118	Klamma nedre	2
5	446-12.116	Bälg	2
6	446-12.117	Klamma övre	2
7	446-12.119	Gummi	2
8	446-12.120	Framgaffelfjäder	2
9	446-12.616	Gaffelrör	2
10	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8	2
11	DIN 934/500	Mutter M8	2
12	446-12.615	Gaffelkrona nedre	1
13	446-12.121	Distansgummi gaffelkrona	2
14	DIN 931/580	Skruv M8x50	2
15	DIN 125/550 A	Bricka 8,4	2
16	DIN 557/600	Fyrkantsmutter M8	2
17	446-12.610	Gaffelkrona övre	1
18	446-10.902	Lås	1
19	446-13.102	Kupolmutter	1

-	529-10.160	Plasthylsa för sticklås Ø 10mm	1
6	446-13.105	Styrfäste (från ramnummer 9101877)	1
-	446-13.106	Styrfäste (från ramnummer 9111036)	1
7	Din 912/320	Insexskruv M6 x 30	4
8	446-12.611	Lamphuskåpa	1
9	446-12.901	Tändningslåsbricka	1
10	DIN 1476/350	Nit för D:D 3 x 12	1
11	DIN 85/375 A	Skruv M5 x 16	2



Svinggaffel - Kedjeskydd - Stötdämpare - Fotsteg

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
-	446-10.903	Låsbult	1
1	446-14.611	Bakgaffel	1
2	446-14.127	Gildstycke till kedja	1
3	Din 1476/420	Nit för D:D 4 x 12	2
4	446-14.103	Stickaxel MF12x1,5	1
5	Din 93/600	Låsbricka 13	1
6	DIN 936/600	Mutter MF12x1,5	1
7	446-14.606	Kedjeskydd	1
8	DIN 137/320	Bricka 5,3	1
9	DIN 933/240	Skruv M5x8	1
10	446-14.700	Stötdämpare sats	2
11	422-14.183	Bricka	8
12	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8	6
13	DIN 931/580	Skruv M8x50	2
14	DIN 931/540	Skruv M8x40	2
15	446-14.612	Fotsteg	1
16	433-14.119	Fotstegsgummi (per styck)	2
alt.	433-14.119N	Fotstegsgummi (per styck)	-
17	DIN 933/580	Skruv M8x20	1
18	DIN 933/554	Skruv M8x16	1


**Framhjul**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
-	446-15.640	Framhjul aluminium	1
1	446-15.136	Distansrör	1
2	DIN 625/415	Lager 6201 2RSH C3 12x32x10 (SKF)	2
3	446-15.112	Bricka	2
4	446-15.139	Distansrör	1
5	446-16.900	Tätning	1
6	446-16.600	Mätardrivning	1
7	DIN 433/500	Bricka M8	2
8	446-15.607	Stickaxel	1
9	446-15.120	Mutter	1
-	446-15.723	Bromssköld komplett	1
10	446-15.605	Bromssköld embart	1
11	446-15.138	Bromsbackar (sats 2 st.)	1
12	446-15.106	Bromsfjäder	2
13	446-15.137	Bromsexcenter	1
14	446-15.107	Bricka	1
15	446-15.603	Bromsarm	1
16	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6	1
17	DIN 934/400	Mutter M6	1
--	446-15.129	Däck 2,25 x 17"	1
--	442-15.116	Slang	1


**Bakhjul**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
-	446-15.640	Bakhjul aluminium	1
1	446-15.142	Distansrör	1
2	DIN 625/415	Lager 6201 2RSH C3 12x32x10 (SKF)	2
3	446-15.112	Bricka	2
4	446-15.141	Distans	1
5	447-15.100	Kedjespännare vänster	1
6	447-15.101	Kedjespännare höger	1
7	DIN 433/620	Bricka M12	2
8	446-15.608	Stickaxel	1
9	446-15.120	Mutter	1
-	446-15.724	Bromssköld komplett	1
10	446-15.606	Bromssköld embart	1
11	DIN 934/400	Mutter M6	1
12	DIN 933/400	Skruv M6x35	1
13	446-15.901	Bromsbackar (sats 2 st.)	1
14	446-15.106	Bromsfjäder	2
15	446-15.137	Bromsexcenter	1
16	446-15.144	Bricka	1
17	446-15.601	Bromsarm	1
18	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6	1
19	DIN 934/400	Mutter M6	1
20	446-15.108	Bakdrev 45 kugg 3/16" 415	1
21	446-15.140	Låsbricka	1
22	DIN 934/440	Mutter M7	5
23	DIN 931/460	Skruv M7x30	5
24	447-18.600	Kedja med lås 1/2"x3/16" 415, 108 länkar	1
alt.	517-18.609C	Kedja med lås 1/2"x3/16" 415, 122 länkar (CZ)	-
25	432-18.900	Kedjelås 1/2"x3/16" 415	1
alt.	517-18.609CL	Kedjelås 1/2"x3/16" 415 (CZ)	-
--	446-15.129	Däck 2,25 x 17"	1
--	442-15.116	Slang	1


**Elektrisk utrustning**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1-4b	446-16.702	Framlampa Ø 120, 6V-15/15W	1
1	446-16.104	Lyktsarg	1
2	442-16.920	Fjäder	2
3	446-16.111	Lampinsats	1
4	517-16.932	Lamphållare	1
4a	517-16.931	Fjäder	1
4b	442-16.119	Glödlampa 15/15W	1
5	446-16.630	Baklamphållare	1
6	DIN 7985/275 A	Skruv M6x16	2
7	DIN 7985/290 A	Skruv M6x25	1
8	DIN 9021/600 A	Bricka M6	3
9	1301z1019	Bricka 6,2x22x1	3
10	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6	3
11	DIN 934/400	Mutter M6	3
12	DIN 84/354 A	Skruv M5x16	1
13	DIN 137/300 A	Fjäderbricka M5	1
14	529-16.714	Baklampa komplett (utan glödlampor)	1
15	529-16.905	Bakljusglas	1
16	517-16.379	Glödlampa 3W	1
17	DIN 72601/	Glödlampa L6V/5W	1
18	446-16.125	Kopplingsplint 6-polig	2
19	519-16.755	Brytare	1
--	444-16.709	Signalhorn	1
alt.	519-16.777	Signalhorn 6V 1,5A	-
--	446-15.615	Hållare till signalhorn	1
--	517-16.113	Bromsljuskontakt	1


**Cockpit - Komponenter**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	446-16.103	Cockpithus	1
2	DIN 137/300 A	Fjäderbricka M5	3
3	DIN 85/385 A	Skruv M5x25	3
4	434-16.703	Hastighetsmätare 60 km/h	1
5	432-16.600	Hastighetsmätarewire	1
6	1236z6	Genomföringsgummi	1
7	519-16.780	Tändningslås	1
alt.	519-16.925	Tändningslås (MERIT)	-
alt.	515-16.938NS	Tändningslås komplett svart	-
alt.	515-16.938N	Tändningslås komplett	-
8	515-16.939	Tändningsnyckel svart (MERIT)	1
alt.	515-16.939NS	Tändningsnyckel svart	-



**Fotbroms**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	446-17.602	Bromspedal	1
2	220-04.131	O-ring	2
3	265-05.179	Bricka	2
4	DIN 471/400	Låsring utvändig 17x1	2
5	517-17.103	Fjäder	1
6	446-17.301	Bromsstag	1
7	519-17.106	Pinne 6H7 11x14x11,5	1
8	DIN 125/400 A	Bricka 6,4	1
9	DIN 94/240	Saxpinne 1,5x12	1
10	DIN 934/400	Mutter M6	1
11	512-17.100	Mutter	1
12	433-17.100	Låsbricka	1
13	428-17.103	Vingmutter	1



Gashandtag - Kopplingshandtag - Vajrar

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
-	517-17.720	Gashandtag komplett	1
-	529-17.706	Gashandtag komplett (ribbmönster)	1
1	517-17.909	Handtagsgrepp höger	1
2	428-17.115	Stödnippel krom	2
3	408-17.903	Skruv för grepp (inkl. mutter)	2
alt.	408-17.903N	Skruv för grepp (inkl. mutter)	-
4	517-17.729	Handtagssklo	1
5	515-17.904	Hållarvinkel	1
6	515-17.907	Mutter	1
7	515-17.913	Justeringskrav	1
8	517-17.913	Gasrulle med handtag svart	1
-	529-17.901	Gasrulle med handtag	1
9	444-17.903	Handtagsgummi höger svart 23mm, lång 110mm	1
-	529-17.902	Handtagsgummi höger svart 23mm, lång 115mm	1
-	517-17.739	Kopplingshandtag	1
10	517-17.922	Handtagssklo vänster	1
alt.	517-17.922N	Handtagssklo vänster	-
11	517-17.912	Handtagsgrepp vänster	1
12	400-17.912	Skruv	1
13	444-17.101	Handtagsgummi vänster svart 21mm, lång 110mm	1
--	529-17.113	Handtagsgummi vänster svart 21mm, lång 115mm	1
14	529-17.622	Gaswire A 1x978	1
15	446-17.641	Bromswire 1,6x990	1
16	446-17.605	Kopplingswire A 1,8x1034	1
17	517-17.719	Justeringshylsa	1
18	428-17.715	Justeringshylsa	1
19	400-17.141	Justeringshylsa	1
20	Din 439/400 B	Mutter M6	1
22	521-17.607	Smörjnippel (svart)	1
alt.	100-17.900	Växel-/gashandtag fastsättnings sats (bild 5,6,7 + 515-17.914)	-


**Stänkskärmar - Stag**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	442-19.613	Framskärm	1
2	442-19.612	Skärmstag	1
3	442-19.109	Skärmstag	2
-	DIN 7985/255 A	Skruv M5x12	4
-	DIN 7985/240	Skruv M5x8	4
-	DIN 6797/300 J	Bricka M5	8
-	DIN 934/320	Mutter M5	8
4	446-19.602	Bakskärm	1
-	DIN 7985/265 A	Skruv M6x12	2
-	1301z1019	Bricka 6,2x22x1	2
-	DIN 125/400 A	Bricka 6,4	2
-	DIN 6797/350 J	Bricka M6	2
-	DIN 934/400	Mutter M6	2
5	446-19.100	Hållare	1
-	DIN 125/400 A	Bricka 6,4	2
-	DIN 7985/265 A	Skruv M6x12	2
-	DIN 137/360 B	Fjäderbricka M6	2
-	DIN 934/400	Mutter M6	2
-	DIN 7985/264 A	Skruv M6x10	2
-	1301z1019	Bricka 6,2x22x1	2
-	DIN 6797/350 J	Bricka M6	2
-	DIN 934/400	Mutter M6	2
-	518-19.107	Stänkskydd	1
-	DIN 85/500 A	Skruv M6x12	2
-	DIN 9021/600 A	Bricka M6	2
-	517-22.111	Mutter M6	2



**Tank - Verkytysatts**

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	446-20.900	Tank (utan bensinkran)	1
2	446-20.901	Tanklock	1
3	517-20.142	Emblem	2
4	446-20.103	Tankdekal vänster "ZÜNDAPP"	1
-	446-20.104	Tankdekal höger "ZÜNDAPP"	1
alt.	446-20.103/104	Tankdekal sats (höger och vänster)	2
5	DIN 933/350	M6x18	2
6	DIN 9021/600 A	Bricka M6	2
7	400-20.105	Bussning	2
8	446-20.112	Gummi	2
9	400-20.106	Bricka	2
10	434-20.124	Tankgummi	1
11	434-20.703	Bensinkran	1
--	428-20.712	Bensinkran M12x1 (KARCOMA)	-
--	428-20.712N	Bensinkran M12x1	-
12	442-10.168	Bensinslang	1
alt.	220-04.123	Bensinslang 620mm (6x8)	-
--	ZM079	Bensinfilter liten	-
--	446-20.710	Verkytysatts	1
--	251-09.100	Tändstiftnyckel 21/19	1
alt.	ZM161	Tändstiftnyckel	-
--	444-20.600	Pump	1
--	521-20.123	Bensinslangklamma	1
alt.	ZM048	Bensinslangklamma 8mm	-



Sadel - Parkeringsstöd - Pakethållare

Bild	Beställ-Nr.	Beskrivning	St.
1	446-21.702	Dyna	1
2	446-21.120	Bladfjäder	1
3	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8	2
4	DIN 934/500	Mutter M8	2
5	446-21.605	Ramrör	1
6	DIN 94/850	Saxpinne 4x60	2
7	DIN 933/580	Skruv M8x20	2
8	DIN 125/550 A	Bricka 8,4	2
9	DIN 931/540	Skruv M8x40	1
10	447-21.600	Parkeringsstöd	1
11	DIN 933/610	Skruv M8x25	2
12	DIN 125/550 A	Bricka 8,4	2
13	442-21.114	Bussning	2
14	561-17.111	Låsmutter M8	2
15	444-21.106	Fjäder	1
--	446-23.705	Pakethållare	1
--	446-21.608	Gummiband svart (DENFELD)	1
--	DIN 933/346	Skruv M6x16	2
--	DIN 125/400 A	Bricka 6,4	2
--	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6	2
--	DIN 934/400	Mutter M6	2



ZÜNDAPP-WERKE GMBH MÜNCHEN

Kompis
Typ 446-44



ZD 30 med fartvindskytt motor, 0,7 kW (1,0 hk), treväxlad med fotväxel, kickstart, avsedd för en person, försedd med hastighetsmätare och tändningslås.



Mängd olja i gaffelbenen

ZÜNDAPP typ	Modell	Skivbroms	Mängd olja	Sort olja
448	CS50	-	90 ml per ben	SAE20
448	Hai 25/50 - CX50	-	160 ml per ben	SAE20
515	alla	utan	70 ml per ben	SAE20
517	alla	utan	70 ml per ben	SAE20
520	alla	med	150 ml per ben	Shell 4001
521	alla	med	120 ml per ben	SAE20
529	alla	utan	70 ml per ben	SAE20
529	alla	med	110 ml per ben	SAE20
530	alla	med	110 ml per ben	SAE20
537	K80	med	160 ml per ben	Shell 4001
540	GTS50/KS50/KS80	med	160 ml per ben	Shell 4001
540	SX80	utan	220 ml per ben	Hydraulik olja SAE5 (ISO22) eller Agip Acer 22

OBS! Ser till att båda gaffelbenen har samma mängd olja!

Mängd olja i motorblocket

Motor typ	Växlar	Mekanik	Mängd olja	Sort olja
266	3 hand	dragkil	300 ml	SAE20
278	3 hand	dragkil	350 ml	SAE80
280	3/4 fot	dragkil	350 ml	SAE80
284	5 fot	dragkil	450 ml	SAE80
285	5 fot	dragkil	450 / 600 ml	SAE80 / SAE75
314	5 fot	klo växling	450 ml	SAE80
317	5 fot	klo växling	450 ml	SAE80