

RESERVDELSKATALOG 540-09

KS 50

5/1984

ZUNDAPP

RESERVDELSKATALOG

K S 5 0

4 / 1 9 8 4

Typ	Beteckning	Ram.nr.	Motor	Färg
540-090	K S 5 0	6 049 491	278-050	70

Vid beställning av lackerade delar v.g. ange färg.

Utan färguppgifter kan vi ej leverera önskad reservdel.

Färgkod 91 = består av:

70 = silver

68 = mattsvart

ZÜNDAPP – Original – Lackbättringsstift

Reservdelsnr.:

Silver

005-02.970

Mattsvart

005-02.968


REGISTER

SIDA

M O T O R	Vevhushalva vänster	3
	Vevhushalva höger	4
	Cylinder / vevaxel / insugningsrör	5
	Avgassystem	6
	Förgasare	7
	Luftfilter	8
	Växellåda	9
	Kickstart	10
	Fotväxel	11
	Koppling	12
	Tändsystem 6V 19-10/5W	13

R A M	Ram / ramrör / styrlager	14
	Motorupphängning	15
	Dekaler	16
	Framgaffel	17
	Baksving / stötdämpare	18
	Kedjeskydd / centralstöd	19
	Framhjul	20
	Fotbroms	21
	Bakhjul	22
	Strålkastare	23
	Blinkers	24
	Baklampa	25
	Elektrisk utrustning	26
	Cockpit	27
	Styre / spegel	28
	Gas- och kopplingshandtag	29
	Wires	30
	Stänkskärmar	31
	Tank / verktyg / pump	32
	Sadel / pakethållare	33
	Spoiler	34

Kopplingsschema	35
-----------------	----




Vevhushalva vänster

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-4	278-01.908	Vevhushalva vänster		1
2	265-01.108	Bussning 14 x 18 x 11 (13,5?)		1
3	265-01.216	Bussning 14 x 16 x 1		1
4	281-01.135	Påfyllningsskruv		1
5	265-01.100	Pinnbult M7 x 120		1
6	265-01.100	Pinnbult M7 x 120		1
Alt.	265-01.100S	Pinnbult M7 x 120 (sats 4 st.)		x
7	DIN 625/500	Lager 6203 Z C3 (SKF 17x40x12)		1
8	277-01.136	Packbox 17 x 28 x 7		1
9	DIN 625/470	Lager 6203 C3 (SKF 17x40x12)		1
10	265-01.135	Packbox 16 x 24 x 7		1
11	285-01.153	Packbox 20 x 26 x 4		1
12	276-01.145	Kabelklamma		1
13	DIN 84/480 A	Skruv M6 x 35		2
14	DIN 84/540 B	Skruv M6 x 65/20		1
15	DIN 84/590 B	Skruv M6 x 98/25		6
16	DIN 84/610 B	Skruv M6 x 119/25		3
17	DIN 84/510 B	Skruv M6 x 50		1
18	DIN 84/500 B	Skruv M6 x 45		1
19	265-01.117	Vevhuspackning		1
20	278-01.171	Svänghjulskåpa		1
21	278-01.181	Packning		1
22	DIN 84/540 B	Skruv M6 x 65/20		2
--	278-01.133	Skyddsplåt		1
--	ZM016/3f	Lagersats 3-växlad fot		x
--	280-09.900	Packningssats komplett		x
--	100-01.177	Motorblock skruvsats 3-växlad fot		x
--	100-05.107	Packboxsats 3 växlad fot		x

x = vid behov


EDEN



Vevhushalva höger

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-3	278-01.907	Vevhushalva höger		1
2	265-01.102	Bussning 18 x 25/23 x 8,2		1
3	265-01.105	Stödlager för mellanaxel 12x16x9		1
4	265-01.100	Pinnbult M7 x 120		2
Alt.	265-01.100S	Pinnbult M7 x 120 (sats 4 st.)		x
5	DIN 625/440	Lager 6202 Z C3 (SKF 15x35x11)		1
6	255-01.144	Packbox 15 x 24 x 7		1
7	DIN 625/695	Lager 16005 C3 (SKF 25x47x8)		1
8	DIN 472/650 J	Låsring 47 x 1,75		1
9	DIN 1476/650	Nit för D:D 5 x 15		1
10	DIN 439/400 B	Mutter M6		1
11	DIN 551/625	Justeringskrav M6 x 40		1
13	DIN 933/670	Skruv M10 x 18		1
14	DIN 7603/410 Cu	Packning A 10 x 14 x 1,0		1
Alt.	DIN 7603/410 Al	Packning A 10 x 14 x 1,0		1
15	250-01.226	Styrhylsa 7,1 x 10,2 x 9,5		4
16	247-01.126/198.	Typskylt motor		1
17	DIN 1476/200	Nit för D:D 2 x 3		1
18	265-01.118	Transmissionskåpspackning		1
19	278-01.144	Transmissionskåpa		1
20	265-06.602	Kopplingsarm		1
Alt.	265-06.602N	Kopplingsarm		1
21	265-06.112	Fjäder		1
22	281-06.114	Shimsbricka 12,2x17x0,2		x
22	281-06.115	Shimsbricka 12,2x17x0,5		x
23	405-15.388	O-ring Ø 11 x 2,5		1
24	DIN 6799/500	Låsbricka A 8		1
25	265-06.104	Kopplingstunga		1
26	265-06.106	Ställskruv		1
27	DIN 7603/200 Al	Packning A 6 x 10 x 1,0		1
28	DIN 936/560	Mutter MF10 x 1		1
29	265-06.109	Spännfjäder		2
30	DIN 84/250	Skruv M4 x 6		1
31	DIN 1481/260	Spännstift 3 x 12		1
32	DIN 7603/410 Cu	Packning A 10 x 14 x 1,0		1
Alt.	DIN 7603/410 Al	Packning A 10 x 14 x 1,0		1
33	DIN 85/500	Skruv M6 x 12		1
Alt.	DIN 85/500K	Skruv M6 x 12 (röd) och packning (oljanivåskruv)		1
34	265-01.136	Packbox 16 x 22 x 3		1
35	284-01.176	Kåpa svart		1
36	DIN 964/440	Skruv M5 x 20		1
--	280-09.900	Packningssats komplett		1


x = vid behov



Cylinder / vevaxel / insugningsrör

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-5	278-02.752	Cylindersats		1
Alt.	284-02.707K	Cylinder Breitwand komplett (Solfjäder) + topp, kolv och packn.		x
2	250-02.119	Dämpningsgummi		2
3-5	278-02.729/...	Kolv Ø 39 stl. med vanlig kolvring		1
Olika toleranser!				
V.g. ange vilken bokstav som finns instansad på ovansidan av cylindern				
4	248-02.107	Kolvring Ø 39 x 1,5 B König / Elko		1
Alt.	248-02.107N	Kolvring Ø 39 x 1,5 B		x
5	DIN 73123/500	Låsring A 12 x 1		2
6	276-02.219	Cylinderfotspackning		1
7	284-02.104	Topplockspackning 50cc 0,1mm		-
Alt.	284-02.158	Topplockspackning 50cc 0,2mm		1
Alt.	278-02.108	Topplockspackning 50cc 0,4mm		-
Alt.	278-02.109	Topplockspackning 50cc 0,5mm		-
Alt.	278-01.108	Topplockspackning 50cc 1,0mm		-
8-9	278-02.753	Topplock		1
9	278-02.129	Dämpningsgummi 154mm		x
-	278-02.130	Dämpningsgummi 65mm		2
12	265-02.120	Bricka 7,2 x 17 x 2,5		4
13	DIN 934/440	Mutter M7		4
14	278-04.130	Packning		1
15	278-04.139	Insugningsrör		1
16	DIN 433/400	Bricka M6		2
17	DIN 934/410	Mutter M6		2
18	278-03.903	Vevstakssats 3/4 växlad		x
18-22	280-03.902	Vevparti 3- och 4-växlad		1
Alt.	284-03.111/2/3/4	Vevparti runt komplett 2/3/4 växlad		x
19	258-03.600	Nållager 12 x 15 x 14.8		1
20	M121z605	Kolvbult Ø 12		1
21	277-03.115	Shimsbricka 15,1x18,8x24x1,5x2		1
21	261-05.144	Shimsbricka 15,1x24x0,1		x
21	261-05.137	Shimsbricka 15,1x24x0,2		x
21	261-05.138	Shimsbricka 15,1x24x0,5		x
22	277-03.111	Shimsbricka 17,1x18,8x24x1,5x2		1
22	265-05.177	Shimsbricka 17,1x24x0,1		x
22	265-05.176	Shimsbricka 17,1x24x0,2		x
22	265-05.175	Shimsbricka 17,1x24x0,5		x
--	280-09.900	Packningssats komplett		x


x = vid behov



Avgassystem

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-4	446-22.706	Ljuddämpare	1	
2	529-22.606	Insats	1	
3	DIN 933/300	Skruv M6 x 10	2	
4	DIN 6797/400 A	Låsbricka A 6,4	3	
5	446-22.107	Gummimuff	1	
6	448-22.112	Avgasrör	1	
7	433-22.111	Klamma 34mm massivt	1	
8	DIN 931/300	Skruv M6 x 35	1	
9	DIN 125/400	Bricka 5,3	1	
10	DIN 557/500	Fyrkantsmutter M6	1	
11	517-22.104	Avgasrörklamma Ø 60	1	
12	DIN 127/560	Fjäderbricka M7	1	
15	DIN 934/500	Mutter M8	1	
16	540-22.607	Avgassystem fäste	1	
17	DIN 933/580	Skruv M8 x 20	2	
18	DIN 127/560	Fjäderbricka M7	2	
19	422-14.183	Bricka 8,3x20,2x2,5	2	

x = vid behov





Förgasare

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-34	280-04.733	BING Förgasare komplett 17/10/113		1
2	278-04.966	Munstycke 48		x
2	278-04.967	Munstycke 50		x
2	278-04.968	Munstycke 52		•
2	280-04.903	Munstycke 54		x
3	278-04.948	Nålmunstycke 2.06		•
3	278-04.949	Nålmunstycke 2.08		x
3	278-04.950	Nålmunstycke 2.10		x
4	278-04.925	O-ring		1
5	248-04.914	Trottnål storlek 2		1
6	278-04.958	Tomgångsmunstycke 30		1
7	278-04.926	Luftskruv		1
8	278-04.927	O-ring		1
9	278-04.934	Trottel		1
10	265-04.907	Nålfixering		1
11	278-04.973	Trottelhylsa		1
12	278-04.928	Tomgångsskruv		1
13	278-04.929	Fjäder		1
14	278-04.936	Fjäder		1
15	278-04.977	Packning		1
16	278-04.974	Lock		1
17	278-04.946	Skruv		1
18	400-17.126	Justeringshylsa		1
19	251-04.927	Låsmutter		1
20	278-04.942	Flottör		1
21	278-04.943	Stift		1
22	267-04.961	Flottörnål		1
23	278-04.975	Flottörhus		1
24	278-04.976	Packning		1
25	278-04.946	Skruv		1
26	278-04.931	Filter		1
27	278-04.932	Filterlock		1
28	278-04.969	Filterlockskruv		1
29	304-06.905	Packning		1
30	278-04.979	Fjäder		1
31	278-04.978	Choke		1
32	278-04.981	Gummilock		1
33	278-04.980	Chokeknapp		1
34	278-04.930	Klammskruv		1
35	517-17.111	Skydd		1

• = rekommenderas


x = vid behov



Luftfilter

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-5	540-10.700	Luftfilter komplett		1
2	448-10.613	Filter		1
3	DIN 9021/500 A	Bricka M5		3
4	DIN 7985/255	Skruv M5x12		3
5	448-10.217	Klämmsäkring		1
6	448-10.140	Genomföring 18 x 30 x 10		1
7	529-10.166	Gummibussning 8/17mm		1
8	400-20.105	Bussning 6,5 x 8 x 6,5		1
9	400-20.106	Bricka 6,4 x 14 x 1,5		1
10	DIN 933/346	Skruv M6 x 16		1
11	280-04.114	Bälg		1
12	DIN 3017/390	Klamra 25 - 40 x 9		2

x = vid behov




Växellåda

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	266-05.157	Huvudaxel		1
2	276-05.108	Shimsbricka 15,1x24x1,00		x
2	276-05.109	Shimsbricka 15,1x24x1,25		x
2	276-05.110	Shimsbricka 15,1x24x1,50		x
3	267-05.359	Drev 1: an 37 kugg (3-vxl fot)		1
4	266-05.113	Drev 2: an 31 kugg (3-vxl fot)		1
5	266-05.263	Drev 3: an 25 kugg (3-vxl fot)		1
6+14+15	278-05.902	Växeldrev 3-vxl fot NY MODELL (oval)		1
7	DIN 5401/525	Stålkula Ø 7 mm		12
8	265-05.256	Shimsbricka 22,1x32x0,1		x
8	265-05.255	Shimsbricka 22,1x32x0,2		x
8	265-05.257	Shimsbricka 22,1x32x0,3		x
8	265-05.257/0,5	Shimsbricka 22,1x32x0,5		x
9	267-05.106	Dragkil 3vxl. fot		1
10	265-05.181	Fjädderring 16		1
11	267-05.549	Distanshylsa 17,15 x 24 x 7,37 härdad		1
12	265-05.177	Shimsbricka 17,1x24x0,1		x
12	265-05.176	Shimsbricka 17,1x24x0,2		x
12	265-05.177/0,3	Shimsbricka 17,1x22x0,3		x
12	265-05.175	Shimsbricka 17,1x24x0,5		x
12	265-05.179	Shimsbricka 17,1x24x0,8		x
13	278-05.191	Framdrev 10 kugg ny modell 3/16" 415		1
Alt.	278-05.189	Framdrev 11 kugg ny modell 3/16" 415		x
Alt.	278-05.190	Framdrev 12 kugg ny modell 3/16" 415		x
Alt.	100-05.191	Framdrev 13 kugg ny modell 3/16" 415		x
Alt.	100-05.192	Framdrev 14 kugg ny modell 3/16" 415		x
Alt.	100-05.193	Framdrev 15 kugg ny modell 3/16" 415		x
14	278-05.112	Låsbricka Ø 13		1
15	DIN 934/620	Mutter MF12 x 1		x

x = vid behov


DEN



Kickstart

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	278-05.176	Kickstarteraxel		1
2-3	267-05.910	Startdrev 35 kugg med positioneringsfjäder		1
3	267-05.334	Positionsfjäder		1
4	267-05.176	Startdrev 35 kugg		1
5	265-05.256	Shimsbricka 22,1x32x0,1		x
5	265-05.255	Shimsbricka 22,1x32x0,2		1
5	265-05.257	Shimsbricka 22,1x32x0,3		x
5	265-05.257/0,5	Shimsbricka 22,1x32x0,5		x
6	DIN 471/535	Låsbricka 20 x 1,75		x
7	265-05.242	Shimsbricka 16,1x28x0,5		1
7	265-05.245	Shimsbricka 16,1x28x1,0		2
7	265-05.241	Shimsbricka 16,1x28x1,5		x
8	265-05.203	Shimsbricka 20,2x28x1		1
9	278-01.131	Shimsbricka 20,2x28x1,0		1
9	267-05.310	Shimsbricka 20,2x28x0,1		1
9	278-01.130	Shimsbricka 20,2x28x0,5		x
9	278-01.129	Shimsbricka 20,2x28x0,2		x
10	DIN 471/695	Låsbricka 28 x 1,5		1
11	284-05.603	Bricka		1
12	267-05.328	Kickstartfjäder		1
13	283-05.156	Shimsbricka 28,3x34x0,5		1
13	283-05.157	Shimsbricka 28,3x34x0,88		x
14-17	283-05.155	Kickstarterarm komplett		x
15	284-05.106	Fjäderbricka 10		1
16	283-05.168	Kickpedal		1
17	280-05.175	Pedalgummi		1
18	DIN 1481/350	Spännstift 3 x 18		1
19	284-05.101	Gummipackning 14,2x3,5		1
20	283-05.167	Packbox 12x20x4		1


x = vid behov



Fotväxel

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-12	267-05.749	Växelaxel 3 växlad komplett	1	
1-4	267-05.654	Växelaxel 3/4 växlad omonterad	1	
2	DIN 5402/300	Stift $\varnothing 3 \times 27,8$	1	
3	267-05.585	Fjäder	1	
4	267-05.586	1x fjäder & 2x växelspärr NOS sats	2	
5	278-05.100	Fjäder	1	
6	267-05.165	Växelvals 3 växlad	1	
7	281-05.137	Växelklocka hylsa enbart	1	
8	DIN 660/345	Nit 2,6 x 6	1	
9	267-05.126	Positionsbuskning och fjäder	1	
10	267-05.125	Positionsbuskning	1	
11	267-05.244	Shimsbricka 22x16,2x0,1	x	
12	DIN 471/350	Låsbricka 16 x 1	1	
13	267-05.633	Växelförare	1	
14	267-05.112	Inställningsklocka	1	
Alt.	267-05.112N	Inställningsklocka	x	
15	267-05.113	Bricka	2	
16	DIN 920/430	Skruv M6 x 16	2	
17	267-05.130	Gummi lock	1	
18-19	283-05.716	Växelpedal komplett	1	
19	280-05.175	Pedalgummi	1	
20	DIN 933/346	Skruv M6 x 16	1	


x = vid behov



Koppling

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	265-06.201	Kopplingscentrumdrev		1
2	265-06.606	Kopplingsdisk med bult		1
3	265-06.135	Fiberlamell förstärkt med aluminium		1
Alt.	265-06.135N	Fiberlamell "tystare"		x
4	265-06.130	Kopplingsdisk (mellanplåt)		2
5	265-06.131	Kopplingsdisk		1
6	265-06.127	Stålskiva yttre		1
7	284-06.104	Låsbricka		1
8	265-06.202	Mutter M12 x 1 (SW 19)		1
9	261-06.155	Fjäderhylsa		10
10	261-06.166K	Kopplingsfjäder svart		10
Alt.	261-06.166B	Kopplingsfjäder svart		x
Alt.	261-06.166S	Kopplingsfjäder svart		x
11	265-06.216	Tryckskena		1
12	DIN 934/280	Mutter M4 x 0,29		5
13	265-05.296	Shimsbricka 6,1 x 11,8 x 0,8		1
13	265-05.295	Shimsbricka 6,1 x 11,8 x 0,2		x
13	265-05.294	Shimsbricka 6,1 x 11,8 x 0,4		x
14	247-05.233	Tryckstift NOS		1
Alt.	247-05.233N	Tryckstift		x
15	283-05.900	Kopplingskorg med primärdrev		1
Alt.	283-05.900N	Kopplingskorg med primärdrev		x
16	DIN 625/215	Lager 6002 C3 (SKF 15x32x9)		1
17	DIN 5401/350	Stålkula Ø 5 mm		2
18	DIN 471/560	Låsbricka 25 x 1,2		1
19	280-05.174	Shimsbricka 15,1x21x0,1		x
19	280-05.172	Shimsbricka 15,1x21x0,2		x
19	280-05.173	Shimsbricka 15,1x21x0,5		x
19	280-05.171	Shimsbricka 15,1x21x0,8		x
20	265-05.122	Låsbricka vevaxel 15,2 x 25 x 0,8		1
20	265-05.123	Mutter M15 x 1 (SW19)		1


x = vid behov



Tändsystem 6V 19-10/5W

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-11	280-07.729	Svänghjuls magnet komplett		1
Alt.	700-06.050	Elektronisk tändsystem 6V 85W för 50cc		x
Alt.	700-12.050	Elektronisk tändsystem 12V 85W för 50cc		x
-	700-05.003	Regulator 6V 85W		x
-	700-05.004	Regulator 12V 85W		x
2-10	278-07.922	Tändplatta + kablar		1
2	283-07.100	Kabelgenomföring		1
Alt.	284-07.114	Kabelgenomföring		x
3	DIN 46340/200	Kabelsko 6,3 x 1		5
4	278-07.904	Spole strålkastare/broms 15/5W		1
5	278-07.903	Spole bakljus 3W		1
7	278-07.923	Tändspole (primär)		1
Alt.	278-07.905	Tändspole (primär)		x
8	278-07.902	Blinkerspole 10W		1
9	278-07.912	Bryterkontakter		1
10	248-07.908	Kondensator		1
11	278-07.920	Svänghjul		1
12	278-07.116	Tändspole (secundär)		1
Alt.	283-07.702N	Tändspole (secundär)		x
Alt.	700-05.011	Tändspole		x
14	DIN 84/293	Skruv M4 x 16		2
15	DIN 125/250 A	Bricka 4,3		2
16	DIN 6888/300	Krysskil 3 x 3,7		1
17	DIN 433/500	Bricka M8		1
18	DIN 934/600	Mutter MF10 x 1		1
19	282-07.101	Gummiskydd		1
20	517-16.108	Gummiskydd		2
21	265-07.101	Tändstift W145 - 175 kort (W 7 AC)		1
22	284-07.715	Tändsstiftsskydd metall		1
Alt.	249-07.706	Tändhatt metall 1kOhm (avstörd)		x
Alt.	249-07.706N	Tändhatt metall 1kOhm (avstörd)		x
--	700-05.012	Grundplatta		x
--	700-05.013	Huvudspänningsspole		x
--	700-05.014	Stator (pick up)		x


x = vid behov



Ram / ramrör / styrlager

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	540-10.666	Ram	1	
2	540-10.139	Arm	1	
3	540-10.140	Bussning	1	
4	DIN 933/346	Skruv M6 x 16	1	
5	DIN 9021/600 A	Bricka M6	1	
6	DIN 137/352 A	Fjäderbricka M6	1	
7	DIN 934/410	Mutter M6	1	
8	540-10.159	Fjäder	1	
9	540-10.142	Dragstång	1	
10	540-10.665	Ramrör	1	
11	529-10.906	Styrlås med 2 nycklar	1	
Alt.	529-10.906N	Styrlås med 2 nycklar	x	
12	448-10.123	Plugg Ø 19	2	
13	448-10.130	Bricka 41,5 x 53 x 2	2	
14	448-10.129	Nylon bussning Ø 41,8	2	
15	540-10.901/71	Sidokåpa vänster	1	
16	540-10.902/71	Sidokåpa höger	1	
17	540-10.223	Ramkåpa	1	
18	521-10.140	Tankgummi 1977-	4	
19	448-10.121	Tankgummi	1	
20	537-10.166G	Gummi 18 x 6 Grå	6	
Alt.	537-10.166S	Gummi 18 x 6 Svart	x	
21-25	517-13.700	Styrlagersats D 52mm 38 kulor + 2 extra	1	
21	517-13.104	Lagerskål nedre inre	1	
22	517-13.103	Lagerskål nedre yttre	1	
23	517-13.102	Lagerskål övre yttre	1	
24	517-13.101	Lagerskål övre inre	1	
25	DIN 5401/500	Stålkula Ø 6 mm	38	


x = vid behov



Motorupphängning

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	529-18.607	Motorupphängning	1	
2	517-18.110	Bricka 30,2 x 37 x 1,5	2	
3	517-18.109	Gummibussning	2	
4	428-18.108	Distanshylsa	1	
5	DIN 931/590	Skruv M8 x 55	1	
5	DIN 931/610	Skruv M8 x 60	1	
6	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8	2	
7	DIN 934/500	Mutter M8	2	
8	DIN 931/670	Skruv M8 x 95	1	
9	405-18.109	Bricka 8,4 x 16 x 3	3	
10	448-18.605	Motorfäste vänster	1	
11	448-18.606	Motorfäste höger	1	
12	448-18.104	Bussning Ø 29	1	
14	540-18.103	Glidstycke för kedja	1	
15	DIN 931/620	Skruv M8 x 65	2	

x = vid behov




Dekaler

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
		<u>Kåpdekal</u>		
1	540-10.205	Dekal vänster fram (röd/svart)		1
2	540-10.206	Dekal höger fram (röd/svart)		1
3	540-10.211	Dekal vänster bak (röd/svart)		1
4	540-10.212	Dekal höger bak (röd/svart)		1
		<u>Transfer / Dekal</u>		
5	529-10.186	Dekal "KS 50"		2
		<u>Spoilerdekal</u>		
6	540-21.123	Spoilerdekal vänster (silver/röd/svart)		1
7	540-21.124	Spoilerdekal höger (silver/röd/svart)		1
8	540-21.119	Dekal "ZÜNDAPP"		1

x = vid behov

ZAPP®


SWEDEN



Framgaffel

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-34	448-12.905	Framgaffel kpl.		1
1	448-12.605	Gaffelkrona		1
2	448-12.103	Tryckfjäder		2
3	448-12.134	Gaffelrör		2
4	448-12.106	Bälg (styck)		2
5	448-12.109	Gaffelben vänster		1
6	448-12.112	Tätning 28 x 38 x 7		2
7	448-12.110	Gaffelben höger		1
8	448-12.603	Dämparrör		2
9	DIN 471/240	Låsbricka 12 x 1		2
10	448-12.141	O-ring Ø 20 x 2,6		2
11	448-12.101	Plugg		2
12	448-12.105	Klamma övre		2
13	448-12.107	Klamma nedre		2
14	448-12.140	Bussning		2
15	448-12.145	Låsring 20 x 1,2		4
16	448-12.139	Dämparbussning		2
17	448-12.138	Bricka		2
18	448-12.137	Ring		2
19	448-12.136	Fjäder		2
20	448-12.135	Plastbussning		2
22	448-12.133	Distans		2
23	DIN 7984/470	Skruv M8 x 45		2
24	DIN 934/500	Mutter M8		3
25	DIN 912/500	Insexskruv M8 x 30		2
26	DIN 433/505	Bricka M8		2
27-31	448-12.904	Styrplatta		1
28	DIN 7984/450	Skruv M8 x 35		1
29	DIN 931/620	Skruv M8 x 65		2
30	DIN 934/500	Mutter M8		3
--	442-12.114	Bussning		2
32	442-13.111	Shimsbricka 26 x 37,8 x 1,7		1
33	520-12.143	Kupolmutter		1

x = vid behov





Baksving / stötdämpare

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	448-14.635	Svinggaffel		1
2	448-14.601	Axel komplett		1
3	448-14.109	Bricka 25 x 36 x 0,2		2
4	448-14.102	Mutter M24 x 1,5		1
5	448-10.123	Plugg Ø 19		2
6	448-14.700	Stötdämpare (2 st.)		1
8	DIN 125/600 A	Bricka 10,5		8
9	DIN 127/640 B	Fjäderbricka M10		2
10	DIN 931/720	Skruv M10 x 50		2
11	519-15.119	Låsmutter M10		2
12	540-14.603	Fotsteg rostfritt svart		1
Alt.	540-14.603R	Fotsteg rostfritt		x
13	433-14.119	Fotstegsgummi		2
Alt.	433-14.119N	Fotstegsgummi		x
14	DIN 931/676	Skruv M8 x 110		1
15	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8		1
16	448-14.612	Fotpinnar (2 st.)		1
Alt.	448-14.612N	Fotpinnar (2 st.)		x
17	DIN 125/600 A	Bricka 10,5		2
18	519-15.119	Låsmutter M10		2
19	DIN 933/320	Skruv M6 x 12		2
20	DIN 137/360 B	Fjäderbricka M6		2
--	529-10.905	Sticklås Ø 15 för svinggaffel med hylsa och 2 nycklar		1
--	529-10.905R	Sticklås Ø 15 för svinggaffel och 2 nycklar rostfritt		x
--	529-10.905RS	Sticklås Ø 15 för svinggaffel & styrlås & 2 nycklar rostfritt		x
--	529-14.132	Plasthylsa för sticklås Ø 15mm		x

x = vid behov


DEN




Kedjeskydd / centralstöd

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	540-14.600	Kedjeskydd		1
2	DIN 933/320	Skruv M6 x 12		2
3	DIN 6904/030	Bricka 6,4		2
4	448-21.605	Parkeringsstöd		1
5	448-21.110	Skruv uv15 (2 st.)		1
6	448-21.118	Centralstödfjäder 100mm		1
7	521-21.140	Buffert		1

x = vid behov






Framhjul

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-4	448-15.600	Framhjul		1
2	446-15.149	Distansrör		1
3	DIN 625/415	Lager 6201 2RSH C3 (SKF 12x32x10)		2
4	DIN 472/350	Låsring 32 x 1,2		1
6-14	448-15.704	Bromssköld fram komplett		1
6	448-15.605	Bromssköld fram		1
7	540-15.900	Bromsbackar 120mm (= 448-15.900)		1
8	448-15.136W	Fjäder 49mm		2
9	561-15.620	Bromsexcenter		1
10	267-05.597	Shimsbricka 11,2x17x0,2		1
11	405-15.388	O-ring Ø 11 x 2,5		1
12	517-15.638	Bromsarm		1
13	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8		1
14	DIN 936/410	Mutter MF8 x 1		1
15	448-15.101	Stickaxel fram M12 x 1,25 längd 152mm		1
16	448-15.144	Bricka		2
17	446-16.600N	Mätardrivning		1
18	442-16.900	Tätning		1
19	530-15.102	Distans		1
20	DIN 934/650	Mutter MF12 x 1,5		1
--	530-15.110	Däck 2 3/4 x 17"		1
--	433-15.216	Slang 2 3/4" x 17" eller 3" x 17"		1

x = vid behov




Fotbroms

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	448-17.642	Bromaspedal		1
2	448-17.127	Buskning		2
3	517-17.110	Shimsbricka 18,3 x 24 x 0,3		2
4	DIN 471/470	Låsbricka 18 x 1,2		2
5	DIN 71412/400 A	Smörjnippel M6		1
6	448-17.128	Bromsaxel		1
7	DIN 137/500 B	Fjäderbricka M10		1
8	DIN 936/560	Mutter MF10 x 1		1
9	DIN 94/380	Saxpinne 2 x 20		1
10	520-14.248	Bricka 26x18,5x1		1
11	448-17.102	Medbringare		1
12	448-17.601	Bromsstag 475mm		1
Alt.	448-17.601K	Bromsstag komplett		-
13	519-17.106	Nippel		1
14	DIN 125/400 A	Bricka 6,4		1
15	529-17.105	Fjäder		1
16	DIN 934/410	Mutter M6		1
17	512-17.100	Mutter		1
18	433-17.100	Låsbygel		1
19	448-17.125	Låsmutter		1

x = vid behov

SWEDEN




Bakhjul

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-4	448-15.601	Bakhjul		1
2	446-15.152	Distans		1
3	DIN 625/415	Lager 6201 2RSH C3 (SKF 12x32x10)		2
4	DIN 472/350	Låsring 32 x 1,2		1
5	100-15.101	Bakdrev CS 41 kugg 3/16" 415		x
5	448-15.100	Bakdrev CS 43 kugg 3/16" 415		x
5	100-15.102	Bakdrev CS 44 kugg 3/16" 415		x
5	448-15.146	Bakdrev CS 45 kugg 3/16" 415		•
5	448-15.137	Bakdrev CS 47 kugg 3/16" 415		x
6	DIN 933/610	Skruv M8 x 25		6
7	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8		6
9-16	540-15.704	Bromssköld komplett		1
9	448-15.606	Bromssköld bak		1
10	540-15.900	Bromsbackar 120mm (= 448-15.900)		1
11	517-15.127	Fjäder		2
12	405-15.623	Bromsexcenter		1
13	267-05.597	Shimsbricka 11,2x17x0,2		1
14	405-15.388	O-ring Ø 11 x 2,5		1
15	446-15.609	Bromsarm		1
16	DIN 934/490	Mutter MF8 x 1		1
--	517-22.111	Låsmutter M6		1
--	DIN 933/380	Skruv M6 x 30		1
17	448-15.104	Stickaxel bak		1
18	448-15.728	Kedjespännare höger		2
19	448-15.102	Distans		1
20	448-15.103	Distans 12,2 x 22 x 10		1
21	DIN 433/620	Bricka M12		1
22	DIN 934/650	Mutter MF12 x 1,5		1
23	517-18.609C	Kedja med lås 1/2" x 3/16" 415, 122 länkar CZ		1
24	517-18.609CL	Kedjalås 1/2" x 3/16" 415 CZ		1
--	530-15.110	Däck 2½ x 17"		1
--	433-15.216	Slang 2½" x 17" eller 3" x 17"		1

x = vid behov

• = rekommenderas



Strålkastare


Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1+5	448-16.711	Lampinsats med glödlampshållare (utan glödlampa)		1
2	DIN 72601/325	Duplölampa 6V 15/15W (BAX 15D)		1
3	448-16.1647	Lamphus svart		1
4	448-16.153	Mätarhus		1
5	529-16.162	Glödlampshållare		1
6	517-16.239	Genomföring med hål		1
7	448-16.693	Lamphållare vänster		1
8	448-16.694	Lamphållare höger		1
9	448-16.105	Genomföring		4
10	DIN 933/580	Skruv M8 x 20		2
11	DIN 127/560 B	Fjäderbricka M8		2
12	DIN 125/550 A	Bricka 8,4		2

x = vid behov



ZUNDAPP®


SWEDEN



Blinkers

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	530-16.769	Blinker komplett (utan glödlampa)	1	1
2	530-16.124	Blinkerglas	1	1
3	DIN 72601/400	Lampa G 6V 5W (BA15)	1	1
4	448-16.1608	Blinkerhållare fram	1	1
5	519-16.625	Blinkerhållare bak rostfritt	1	1
6	448-16.112	Kåpa	1	1
7	DIN 137/660	Fjäderbricka M12	1	1
8	DIN 439/650	Mutter MF15 x 1	1	1
10	DIN 933/320	Skruv M6 x 12	2	2
11	DIN 137/360	Fjäderbricka M5	2	2

x = vid behov




Baklampa

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-2	448-16.787	Baklampa (utan glödlampa)		1
2	529-16.927	Bakljusglas röd/röd HELLA		1
3	DIN 72601/400	Lampa G 6V 5W (BA15)		1
4	517-16.379	Bakljuslampa 6V 3W		1
5	DIN 7985/300 A	Skruv M6 x 30		2
6	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6		2
7	DIN 934/410	Mutter M6		2
--	448-16.119	Reflex		1
--	521-10.107	Gummi 5,3x15x3		2
--	448-16.120	Bricka		2
--	540-16.119	Fäste för reflex		1
--	DIN 85/300	Skruv M4 x 10		2

x = vid behov


ZUNDAPP®
SWEDEN



Elektrisk utrustning

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
5	DIN 934/410	Mutter M6		1
6	448-10.192	Bricka		2
7	DIN 933/320	Skruv M6 x 12		1
8	529-16.1712	Ljusomkopplare		1
9	521-16.338	Gummiskydd		1
10	446-16.125	Kopplingsplint 6-polig		1
11	521-16.337	Handbromskontakt		1
12	517-16.113	Bromsljuskontakt		1
14	422-14.183	Bricka 8,3x20,2x2,5		2
18	448-161676	Blinkers komplett (utan glödlampa)		1
19	DIN 933/346	Skruv M6 x 16		2
26	530-16.910	Tändningslås komplett		1
27	278-07.124	Tändspole (secundär)		1
28	278-07.122	Tändspole (secundär)		1
29	529-16.911	Blinkrelä med hållare 6V/8W x2		1
--	529-16.151	Hållare till blinkrelä		1
--	517-16.710	Signalhorn		1


x = vid behov



Cockpit

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	448-16.113	Mätarkåpa		1
2	448-16.652	Mätarhushållare		1
3-7	529-16.919	Hastighetsmätare Ø 60, 80 km/tim (utan glödlampa)		1
4	DIN 72601/520	Lampa J 6V 0,6 W		1
5	448-16.123	Bygel		1
6	529-16.125	Mutter till mätare		2
7	DIN 6797/320 A	Låsbricka A 5,3		2
8	517-16.667	Signallampa blå 6V 1,2W		1
9	519-16.612	Täckbricka grön		1
10	519-16.668	Mäterwire M10 x 1 längd 755mm svart		1
11	448-16.115	Lock		1
12	DIN 7983/500	Skruv 4,2 x 38		4
13	DIN 7983/300	Skruv 4,2 x 16		2
14-17	530-16.908	Tändningslås komplett		1
14	530-16.911	Omkopplare enbart		1
15	529-16.912	Låscylinder med 2 nycklar		1
16	529-16.152	Nyckelskydd		1
17	530-16.799	Lock för lås svart		1
Alt.	530-16.799K	Lock för lås krom		
--	448-16.124	Dinstans		1
--	448-16.125	Bricka		1


x = vid behov



Styre / spegel

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	448-13.610	Styre		1
-	529-14.132	Plasthylsa för sticklås Ø 15mm		1
2	448-13.104	Styröverfall		1
3	DIN 912/390	Insexskruv M6 x 80		4
4	530-21.703	Backspegel vänster		x


x = vid behov




Gas- och kopplingshandtag

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1-9	448-17.718	Gashandtag komplett		1
-	448-17.111	Nippel		2
2	400-17.912	Skruv M6 x 15		2
3	517-17.909	Handtagsgrepp höger aluminium (inkl. skruv och mutter)		1
4	408-17.903	Skruv för grepp M5 x 19,5 (inkl. mutter)		2
5	529-17.907	Fjäder		1
6	447-17.901	Låsmutter M5		1
8-9	529-17.905	Gasrulle med handtag		1
9	529-17.902	Handtagsgummi		1
10-13	540-17.700	Kopplingshandtag komplett (utan omkopplare)		1
11	529-17.903	Plugg		1
12	517-17.912	Handtagsgrepp vänster aluminium (inkl. skruv och mutter)		1
13	DIN 963/520	Skruv M4 x 20		1
14	529-17.113	Handtagsgummi		1

x = vid behov




JDAPP®
SWEDEN



Wires

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	529-17.638	Gaswire A 1 x 928mm		1
4	448-17.609	Bromswire A 1,8 x 978 bl.a. CS50		1
8	448-17.650	Kopplingswire A 1,6 x 975		1
10	515-17.719	Justeringskruv		1
11	428-17.715	Justeringskruv		3
12	400-17.140	Mutter		1
13	400-17.141	Justeringskruv		1
14	DIN 934/410	Mutter M6		1
15	514-17.103	Nippel 5x7mm (diam./längd till gaswire)		-
16	521-17.607	Smörjnippel (svart)		2
17	517-17.111	Skydd		1

x = vid behov




Stänkskärmar

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	448-19.600	Stänkskärm fram		1
2	530-19.101	Hållare till bromswire		1
3	DIN 933/320	Skruv M6 x 12		6
4	DIN 6797/400 A	Låsbricka A 6,4		4
5	DIN 125/400 A	Bricka 6,4		4
7	DIN 933/320	Skruv M6 x 12		2
8	DIN 137/360 B	Fjäderbricka M6		2
9	DIN 9021/600 A	Bricka M6		9
10	540-19.118	Bakskärm		1
11	540-19.606	Stödplåt		1
12	DIN 137/352 A	Fjäderbricka M6		5
13	DIN 933/350	Skruv M6 x 18		4
14	DIN 127/400 B	Fjäderbricka M6		4

x = vid behov



VEDEN



Tank / verktyg / pump

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	540-20.705/70	Tank silver	1	
2	529-20.602	Tanklock	1	
3	517-20.142	Emblem	2	
4	540-20.120	Dekal "ZÜNDAPP 5 WELTREKORDE etc..."	x	
5	540-20.900	Dekorativ linje vit	1	
6	529-20.139	Dekal "Zündapp"	2	
<u>Dekal</u>				
8a	540-20.135	Tankdekal vänster röd/svart	1	
8a	540-20.136	Tankdekal höger röd/svart	1	
9	446-20.112	Gummibussning 7,8 x 12 x 7	2	
10	400-20.105	Bussning 6,5 x 8 x 6,5	2	
11	448-20.712N	Bensinkran M12 x 1	1	
12	220-04.214	Bensinslang 200mm	1	
13	400-20.106	Bricka 6,4 x 14 x 1,5	2	
14	DIN 933/350	Skruv M6 x 18	2	
--	448-20.701	Verktygssats	1	
--	448-20.104	Tändstiftnyckel 21/19	1	
--	444-20.600	Luftpump	1	

x = vid behov




Sadel / pakethållare

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	540-21.608	Sadel		1
-	540-21.607	Hållare för sadel		1
-	280-04.113	Skruv för hållare		2
2	540-21.700	Pakethållare		1
3	446-21.608	Gummiband svart (DENFELD)		1
4	448-21.128	Bussning		2

x = vid behov

DAPP®
EDEN



Spoiler

Bild nr	Beställ-Nr.	Benämning	540	090
1	540-21.901	Spoiler utan dekal		1
		V.g. beställ dekal		
		separat Se sid. 16		

x = vid behov

ZUNDAPP®

SWEDEN

motorkraft

GENERALAGENT FÖR ZÜNDAPP MOPEDER & MOTORCYKLAR
WARFVINGES VÄG 30, 112 51 STOCKHOLM